

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN VIARIA

03.01 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD
CALZADA AVDA EL CARMEN según proyecto	1	1.095,80			1.095,80	
CARRIL CICLISTA:						
Intersecciones bocacalles						
Cruce ES						
advertencia	1	0,26			0,26	
ceda	1	1,50	0,20		0,30	
Beberly						
advertencia	2	1,50	0,20		0,60	
ceda	2	1,50	0,20		0,60	
Oncisa						
advertencia	2	1,50	0,20		0,60	
ceda	2	1,50	0,20		0,60	
Seghers						
advertencia	3	1,50	0,20		0,90	
ceda	3	1,50	0,20		0,90	
Pta Doncella						
advertencia	2	1,50	0,20		0,60	
ceda	2	1,50	0,20		0,60	
Kay Alde						
advertencia	2	1,50	0,20		0,60	
ceda	2	1,50	0,20		0,60	
Parada bus supersol	30	0,30	0,30	2,00	5,40	
Cruce Gta Puerto						
advertencia	4	1,50	0,20		1,20	
ceda	4	1,50	0,20		1,20	
isleta	1	4,13			4,13	
paso	11	0,30	0,30		0,99	
	20	0,30	0,30		1,80	
	6	0,30	0,30		0,54	
Cruce Opencor						
advertencia	1	1,50	0,20		0,30	
ceda	1	1,50	0,20		0,30	
	2	0,30	3,00		1,80	
Cruce calle Puerto						
advertencia	1	1,50	0,20		0,30	
ceda	1	1,50	0,20		0,30	
Cruce Matias Prats						
advertencia	1	1,50	0,20		0,30	
ceda	1	1,50	0,20		0,30	
	2	0,30	3,00		1,80	
Cruce Pto Sol						
advertencia	1	1,50	0,20		0,30	
ceda		1,50	0,20			
	2	0,30	3,00	4,00	7,20	
Cruce avda Puerto						
advertencia	1	1,50	0,20		0,30	
ceda	1	1,50	0,20		0,30	
Cruce Ronda en el Mar						
advertencia	2	1,50	0,20		0,60	

ceda	2	1,50	0,20		0,60
Cruce Faro					
advertencia	1	1,50	0,20		0,30
ceda	1	1,50	0,20		0,30
	2	2,00	0,30	3,00	3,60
-Flechas:	35	0,21			7,35
-Símbolo ciclista:	35	0,43			15,05
-cruces de calzada:					
bocacalles	5	12,40	0,25	2,00	31,00
	1	37,49	0,25	2,00	18,75
calzada					
Beberly hills	1	15,00	0,25	2,00	7,50
Puerto Estepona	1	50,00	0,25	2,00	25,00
Punta Doncella	1	29,61	0,25	2,00	14,81
Kay Alde	1	21,20	0,25	2,00	10,60
Puerto	1	8,82	0,25	2,00	4,41
Plaza de toros	1	8,13	0,25	2,00	4,07
Ronda en el Mar	1	17,89	0,25	2,00	8,95

1.284,61

03.02 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD
laterales	1	9.055,00			9.055,00	
central	1	9.056,00			9.056,00	
Carril ciclista:						
delimitación calzada	2	469,46			938,92	
traza en calzada norte	1	469,46			469,46	
cruces de calzada	1	99,49			99,49	
cruces bocacalles	1	130,00			130,00	
eje	1	1.131,13			1.131,13	

20.880,00

03.03 m. M.VIAL CONTINUA (ACRÍLICA B) 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD
Carril ciclista:						
traza en calzada norte	2	469,46			938,92	

938,92

03.04 m. M.VIAL CONTINUA (ACRÍLICA A) 15 cm

Marca vial reflexiva continua amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD
según proyecto	1				1,00	

REFUERZO DE PAVIMENTO, SEGURIDAD VIAL, CARRIL BC AVDA DEL CARMEN

laterales	1	712,00	712,00
	1	712,00	712,00
	1	369,00	369,00
	1	628,00	628,00
	1	628,00	628,00
	1	178,00	178,00
	1	710,00	710,00
	1	710,00	710,00
	1	114,00	114,00
	1	550,00	550,00
	1	550,00	550,00
	1	171,00	171,00
	1	822,00	822,00
	1	822,00	822,00
	1	189,00	189,00
	1	558,00	558,00
	1	558,00	558,00
	1	74,00	74,00
			9.056,00

03.05 m. M.VIAL DISCON.(ACRÍLICA B) 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD
según proyecto central	1	712,00			712,00	
	1	712,00			712,00	
	1	369,00			369,00	
	1	628,00			628,00	
	1	628,00			628,00	
	1	178,00			178,00	
	1	710,00			710,00	
	1	710,00			710,00	
	1	114,00			114,00	
	1	550,00			550,00	
	1	550,00			550,00	
	1	171,00			171,00	
	1	822,00			822,00	
	1	822,00			822,00	
	1	189,00			189,00	
	1	558,00			558,00	
	1	558,00			558,00	
	1	74,00			74,00	
carril ciclista:						
traza en calzada norte	1	469,46			469,46	
cruces de calzada	1	99,49			99,49	
cruces bocacalles	1	130,00			130,00	
traza en acera y zona verde	1	443,24			443,24	
	1	162,01			162,01	
	1	12,36			12,36	
	1	20,44			20,44	
	1	132,67			132,67	
	1	88,34			88,34	
	1	150,11			150,11	
	1	27,96			27,96	
	1	11,59			11,59	

	1	11,54			11,54	
	1	12,02			12,02	
	1	6,35			6,35	
	1	9,80			9,80	
	1	36,35			36,35	
						10.878,73

03.06 m2 RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm

Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 Uds) de espesor 1 cm, y medidas 10x5 cm, fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos componentes, con una dotación de 4 kg/m2 extendido en toda la superficie, completamente terminado.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD
entrada a glorietas	20	5,00	0,50		50,00	
						50,00

03.07 ud SEÑAL RECTANGULAR REFL.40x60 cm.

Señal específica carriles bici tipos: INICIO, FIN, carril adosado a calzada (S-64a), etc. reflectante nivel 3a, a determinar por la DF. Incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD
carril ciclista:	2				2,00	
						2,00

03.08 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm., en prohibición de acceso a autobuses, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD
acceso desde puerto deportivo	2				2,00	
R-301 50km/h	20				20,00	
						22,00

03.09 ud SEÑAL RECTANGULAR REFL.60x90 cm.

Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD
carril ciclista:	20				20,00	
						20,00

03.10 ud SEÑAL ROMBOIDE DE H=0.8m REFL.

	UDS	LONG.	ANCH.	ALT.	PARCIAL	CANTIDAD

10,00